



# FERTILIZANTES Y MEJORADOS DEL SUELO

**“EFECTO DE PLAS+ BROTACION Y  
PLAS+ CUAJADO EN ARANDANOS.”**

ING. CESAR ALEJANDRO ACEVES  
LARIOS.

JALISCO SUR.



@femssafertilizantes



Femssa Fertilizantes y Bioestimulantes



@Femssa\_



Femssa Fertilizantes y Mejorados del Suelo

En la actualidad la producción de arándanos exige y demanda de un manejo de la nutrición y bioestimulación en cada etapa fenológica, principalmente en la inducción floral como la base del éxito para una rentabilidad sustentable.



01

Evaluar el tratamiento para inducción de floración y regresión para obtener un set de Producción mayor.

02

Disminuir la mayor cantidad de brotes vegetativos.



## DATOS DEL DESARROLLO

Agrícola: Los Laureles.  
Periodo: Julio – Diciembre 2021.  
Cultivo: Arándanos.  
Variedad: Biloxi.  
Densidad: 9,200 plantas/ha.  
Ubicación: San Juan  
Espanática, Jalisco.

## TRATAMIENTO

## APLICACIONES

- 2 Aplicaciones Foliares a dosis de 1 ml / lt. de agua de cada producto.

## PRODUCTOS





# PREPARACION PARA LA APLICACIÓN.

El Desarrollo se Montara en una Superficie de 1 Hectárea como Tratamiento Femssa contando con la misma superficie de testigo manejo interno de la agrícola.

Las Aplicaciones serán vía foliar 2 aplicaciones con







@femssafertilizantes



Femssa Fertilizantes y Bioestimulantes



@Femssa\_



Femssa Fertilizantes y Mejorados del Suelo



## TRATADO



## TESTIG ○



Con respecto a lo planteado de dicho desarrollo de un inicio se cumplieron los objetivos planteados ya que se obtuvo una respuesta de planta muy buena con respecto a la inducción floral y regresión donde se incremento con un set de floración mas amplio ante el testigo correspondiente al manejo del productor.

**Gracias.....**

